

Zimmerei-Hobel ZH 320 Ec



Bestellnummer: 924401

EAN: 4032689117621

- ▶ Einzigartige Spanabnahme
- ▶ Exzellenter Spanauswurf
- ▶ Mit CUprex, dem Hochleistungsmotor
- ▶ Praxisorientierte Griffanordnung
- ▶ Hobelbreite 320 mm



Technische Daten

Hobelbreite	320 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Nennleerlaufdrehzahl	8500 1/min
Schnittgeschwindigkeit	32,9 m/s
Nennaufnahme	2700 W
Gewicht	14 kg
Hobelwelle Ø	74 mm
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Paar Wendemesser, HL-Stahl; Best.-Nr. 091791

1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best.-Nr. 093258

1 Anschlussleitung 10 m, Best.-Nr. 087378

Anwendungsbeispiele



Das immense Spänevolumen wird mit Hilfe eines verstärkten Luftstromes mit neuartiger rotierender Luftführung ausgeblasen.



Neuartiger Spanauswurf mit Absaugmöglichkeit für 75/80 mm Saugschlauch.



Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung.



Mit Anlaufrolle - für maximale Nutzung der Hobelbreite.

Einsatzgebiet

- ▶ Hobelarbeiten bis 320 mm
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz
- ▶ Hobelarbeiten bis 208 mm (ZH 205 Ec)
- ▶ Hobelarbeiten bis 248 mm (ZH 245 Ec)

Vorteil Nutzen

- ▶ Hoher Qualitätsstandard - geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- ▶ Ausgefeilte, praxisorientierte Griffergonomie und geringes Gewicht - für beispielhaftes Handling.
- ▶ Mit Anlaufrolle - für maximale Nutzung der Hobelbreite.
- ▶ Einweg-Wendemessersystem - bedeutet, das zeitraubende Justieren der Hobelmesser entfällt.

Beschreibung

Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm.

Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 13,4 bzw. 12,5 kg.

Der starke MAFELL-Lichtstrommotor bietet genügend Reserven. Hobeln wird zum Erlebnis!

Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannst Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit!

Erst durch die Entwicklung des 2700 W-Motors konnten 320 mm Hobelbreite mit einem Lichtstrommotor realisiert werden.

Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 14 kg.

Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente Steuerungselektronik im Hintergrund. Für Sanftanlauf und konstante Drehzahl bei Last, sowie für eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im Leerlauf und für Überlastschutz.

Die hochwirksame Werkzeugbremse stoppt die Hobelwelle nach dem Ausschalten in Sekunden. Ein Detail, aber wichtig für Ihre Sicherheit, auch nach dem Hobeln.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Wendemesser

1 Paar, HL-Stahl



Spannbacken

1 Paar für 091791, 091889



Wendemesser

3 Paar, HL-Stahl



Messerträger

1 Paar für 091791, 091889