SIMPLEX-Schonhämmer• mit verstärktem Stahlgussgehäuse und Fiberglasstiel FH 3718





Produktbeschreibung

Anwendungsgebiete

Garten- / Landschaftsbau, Fliesen-/ Plattenlegen; Natursteine setzen, Hallenbau; Stahlbau; Messebau, Trockenbau, Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Belchbearbeitung, Möbelbau, Fenster- / Türenbau, Schreinerei, Montage-/ Reparaturarbeiten Kfz/Nfz-Bereich, Wartung; Reparatur; Instandhaltung

Werkstoff

Schlageinsatz 1

- · TPE-soft, blau
- abriebfrei
- weich

Schlageinsatz 2

- · Nylon, weiß
- hart
- · sehr verschleißfest
- kein Absplittern
- öl- und fettbeständig

Gehäuse

• Stahlguss verstärkt, schwarz

Stiel

• Fiberglas mit Gummigriff

Bestellinformationen

Abmessungen			i i	ArtNr.
Ø	i ‡	\dashv	_	
[mm]			[9]	
30	90	300	453	3718.030
40	110	330	868	3718.040
50	135	330	1220	3718.050
60	145	410	1770	3718.060



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 1 von 1

Stand: 1.3.2017