

PREBENA®

Druckluftnagler • Nägel • Heftklammern • Stauchkopfnägel



**Druckluft-Kartuschennagler
PKT-Technik**



**Wahlweise mit Kompressor
oder Druckluftkartusche
einsetzbar**

Druckluft-Kartuschennagler PKT-7-RK90-S


Rundkopf-Streifennägel Type RK von 50 - 90 mm
Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm
Kunststoffmagazinierung

**im Metall-Transportkoffer inkl.
eine wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-3500**

Gewicht: 4,2 kg
Einschlagstärke bis 90 mm auch mit Schraub-/Ringschaft, hohe
Schussgeschwindigkeit, Geruchsneutral,
Temperatur- und Witterungsunabhängig.

Verstellbarer Arbeitsdruck,
Füllstandsanzeige der Kartusche,
Leerschussicherung,
Einzel- und Kontaktauslösung,
Auslösesicherung,
regulierbare Tiefeneinstellung.

Anwendungsgebiete:
Schalung, Dachlatten, Kisten,
Paletten, Holzrahmenbau,
Holzbinder, Fertighausbau,
Unterkonstruktionen
und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04167 4

PKT-7-RK90

siehe PKT-7-RK-90-S - Lieferung erfolgt im Metallkoffer ohne Druckluftkartusche

EAN-Code: 4016429 04168 1

Rundkopfnägel Type RK



von 50 - 90 mm



Rundkopf

Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Streifennagel

Kunststoffmagazinierung

Neigung 20°



Streifennägel Type RK blank, ring
Drahtmaß: 2,8



Streifennägel Type RK blank, ring
Drahtmaß: 3,1

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück
4016429 00766 3	RK28/50BK	blank	3.000
4016429 00768 7	RK28/60BK	blank	3.000
4016429 00769 4	RK28/65BK	blank	3.000
4016429 00770 0	RK28/70BK	blank	3.000
4016429 00771 7	RK28/76BK	blank	3.000
4016429 00772 4	RK31/65BK	blank	3.000
4016429 00773 1	RK31/70BK	blank	3.000
4016429 00774 8	RK31/80BK	blank	3.000
4016429 00775 5	RK31/90BK	blank	3.000
4016429 04526 9	RK28/65BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04525 2	RK28/70BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04188 9	RK31/65BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04187 2	RK31/70BKRI	blank, ring	3.000
4016429 03520 8	RK31/80BKRI	blank, ring	3.000
4016429 04185 8	RK31/90BKRI	blank, ring	3.000
4016429 00791 5	RK28/65NK	verzinkt	3.000
4016429 00792 2	RK28/70NK	verzinkt	3.000
4016429 00794 6	RK31/65NK	verzinkt	3.000
4016429 00913 1	RK31/70NK	verzinkt	3.000
4016429 00795 3	RK31/80NK	verzinkt	3.000
4016429 00796 0	RK31/90NK	verzinkt	3.000

Rundkopfnägel der Type RK in verzinkt, ring auf Anfrage



1.680 Rundkopf-Streifennägel Type RK im Handwerker-Koffer RK-BOX

960 x RK28/65BK
720 x RK31/90BK

EAN-Code: 4016429 04640 2



**New
 Generation**

**Druckluft-Kartuschennagler
 PKT-2-J50SD-S**

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

im Kunststoff-Transportkoffer
 mit einer wiederbefüllbaren Druckluftkartusche KT-1000 und
 einem Adapter für Schlauchanschluss

Gewicht: 2,1 kg
 L x B x H: 319 x 71 x 272 mm
 Arbeitsdruck: ca. 3,5 - 10 bar

Erhöhte Schusskapazität, ergonomisches Design, leichtgängiges
 Auslösesystem, Tiefeneinstellung, Abdruckschutz, hohe
 Schussgeschwindigkeit, Leerschussicherung, verstellbarer Arbeitsdruck,
 Manometer für Arbeitsdruck, Einzel- und Kontaktauslösung,
 wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche
 Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:
 Zierleisten, Fußbodenleisten,
 Hohlkehlleisten, Glasleisten
 und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04634 1



Wahlweise mit Kompressor
 oder Druckluftkartusche
 einsetzbar

Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:
 1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	J16 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	J19 CNKHA	verzinkt, geharzt	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	J25 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	J30 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	J32 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	J35 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	J40 CNKHA	verzinkt, geharzt	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	J45 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	J50 CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	J16 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	J19 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	J25 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	J32 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	J40 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	J50 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000



**8.000 Stauchkopfnägel (Brads) Type J im Handwerker-Koffer
 J-BOX**

2.000 x J25CNKHA
 2.000 x J32CNKHA
 2.000 x J40CNKHA
 2.000 x J50CNKHA

EAN-Code: 4016429 04639 6



Druckluft-Kartuschennagler
PKT-2-ES-40-S

Heftklammern Type ES von 15 - 40 mm

im Kunststoff-Transportkoffer inkl.
 zwei wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen KT-1000

Gewicht: 2,4 kg
 L x B x H: 326 x 60 x 257 mm

wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche,
 regulierbare Tiefeneinstellung, Unterladermagazin, Auslösesicherung,
 regulierbare Einschlagstärke, lange Nase

Anwendungsgebiete:
 Profilibretter, Paneelen, Möbelerückwände, Polsterungen,
 Kleinformel, Draht- und Holzzäune und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 03903 9

Heftklammern Type ES



von 15 - 40 mm

Drahtmaß:
 0,8 x 1,1 mm

Rückenbreite:
 6 mm



EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00244 6	ES15CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00245 3	ES18CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	10 x 6.000
4016429 00190 6	ES23CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00191 3	ES26CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00381 8	ES30CNKHA	verzinkt, geharzt	40.000	10 x 4.000
4016429 00382 5	ES32CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00383 2	ES35CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00384 9	ES40CNKHA	verzinkt, geharzt	20.000	10 x 2.000
4016429 00705 2	ES26CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00706 9	ES30CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000
4016429 00707 6	ES40CRFHA	Werkstoffnr. 1.4301	20.000	10 x 2.000



6.000 Heftklammern Type ES im Handwerker-Koffer
ES-BOX

2.000 x ES26CNKHA
 2.000 x ES32CNKHA
 2.000 x ES40CNKHA

EAN-Code: 4016429 04638 9

PKT-Technik

Druckluft-Kartuschennagler

PKT-2-N65-S



www.prebena.de



Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-N65-S

Stauchkopfnägel (Brads) Type N von 25 - 65 mm

im Kunststoff-Transportkoffer inkl.
zwei wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen KT-1000

Gewicht: 2,5 kg
L x B x H: 326 x 60 x 265 mm

wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche,
regulierbare Tiefeneinstellung, Seitenladermagazin, Auslösesicherung,
regulierbare Einschlagstärke

Anwendungsgebiete:

Sockelleisten, Sichtschalung, Traufenschalung, Leisten, Bleche, Schienen,
Holzkonstruktionen und vieles mehr



EAN-Code: 4016429 04001 1

Stauchkopfnägel Type N



von 25 - 65 mm

Drahtmaß:
1,5 x 1,65 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00446 4	N25CNKHA	verzinkt, geharzt	60.000	12 x 5.000
4016429 00447 1	N30CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	6 x 5.000
4016429 00449 5	N35CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00281 1	N40CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00452 5	N44CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00282 8	N50CNKHA	verzinkt, geharzt	30.000	12 x 2.500
4016429 00454 9	N56CNKHA	verzinkt, geharzt	15.000	6 x 2.500
4016429 00455 6	N63CNKHA	verzinkt, geharzt	15.000	6 x 2.500
4016429 00456 3	N65CNKHA	verzinkt, geharzt	15.000	6 x 2.500
4016429 00721 2	N30CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	6 x 5.000
4016429 00722 9	N35CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	12 x 2.500
4016429 00723 6	N40CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	12 x 2.500
4016429 00724 3	N50CRF	Werkstoffnr. 1.4301	30.000	12 x 2.500

KT-1000

Neue, wiederbefüllbare Druckluftkartusche
Volumen 0,36 l



EAN-Code: 4016429 03938 1

PKT-Technik

Druckluft-Kartuschennagler für unsichtbare Glasleistenbefestigung



www.prebena.de

Druckluft-Kartuschennagler PKT-2-J50SVN

Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16 - 50 mm

Im Kunststoff-Transportkoffer inkl.
zwei wiederbefüllbaren Druckluftkartuschen KT-1000.

Gewicht: 2,3 kg
L x B x H: 387 x 70 x 255 mm


wiederbefüllbare Druckluftkartusche, Füllstandsanzeige der Kartusche,
regulierbare Tiefeneinstellung für 4 - 8 mm Nuttiefe, Auslösesicherung,
Seitenladermagazin

Für unsichtbare Glasleistenbefestigung.
Geeignet für Silikon- und Trockenverglasung.
Durch ein speziell entwickeltes Werkzeug können die Brads
direkt in dem Versiegelungsfalz
verarbeitet werden.



EAN-Code: 4016429 03940 0

Stauchkopfnägel Type J



von 16 - 50 mm

Drahtmaß:
1,05 x 1,25 mm

EAN-Code	Artikel-Nr.	Ausführung Material	Karton Stück	Schachteln Stück
4016429 00136 4	J16 CNKHA	verzinkt, gehärtet	100.000	10 x 10.000
4016429 00137 1	J19 CNKHA	verzinkt, gehärtet	100.000	10 x 10.000
4016429 00138 8	J25 CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00139 5	J30 CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00140 1	J32 CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00141 8	J35 CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00142 5	J40 CNKHA	verzinkt, gehärtet	50.000	10 x 5.000
4016429 00422 8	J45 CNKHA	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 00616 1	J50 CNKHA	verzinkt, gehärtet	40.000	10 x 4.000
4016429 01391 6	J16 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 01396 1	J19 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	100.000	10 x 10.000
4016429 00694 9	J25 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00695 6	J32 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00696 3	J40 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	50.000	10 x 5.000
4016429 00697 0	J50 CRF	Werkstoffnr. 1.4301	40.000	10 x 4.000



KT-1000-SY

5 Stück Druckluftkartuschen KT-1000 (Volumen 0,36 l)
im Systainer

Geeignet für PREBENA Druckluft-Kartuschennagler
PKT-2-J50SD-S
PKT-2-ES40-S
PKT-2-J50SVN
PKT-2-N85-S

EAN-Code: 4016429 03790 5



Druckluft-Allround-Box PKT-BOX 3500

Tragbare Allround Lösung für alle Druckluftgeräte bis 10 bar

Die Alternative zu jedem Kompressor

Bestehend aus:
Druckluftkartusche KT-3500,
Druckminderer, Spiralschlauch,
Tragegürtel, im Metallkoffer

Gewicht: 6,7 kg

Nutzung mit der PKT-BOX 3500
oder dem praktischen Tragegürtel



EAN-Code: 4016429 04534 4



KT-3500-S

2 Druckluftkartuschen KT-3500 im Metall-Transportkoffer
für PKT-7-RK90 und PKT-BOX 3500

Eigene Wiederbefüllung mit dem Füll-Kompressor PKT-FILLMASTER 350
oder Tauschsystem über den Fachhandel

Geeignet für PREBENA Druckluft-Kartuschennagler PKT-7-RK90 und
Druckluft-Allround-Box PKT-BOX 3500

- großes Fassungsvermögen 1,5 Liter
- geringes Gewicht ca. 1,7 kg
- lange Lebensdauer
- im Metall-Transportkoffer

EAN-Code: 4016429 4166 7



PKT-FILLMASTER 350

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartusche KT-3500

Motor: 230 V / 1100 W
Drehzahl: 900 U/min
Lautstärke: 83 dB(A)
max. Druck: 330 bar
Gewicht: 40 kg
Abmessungen: L 660 x B 405 x H 460 mm

Kondensat-Automatik, automatische Endabschaltung,
vollautomatisches Füllventil zur Befüllung von 1 oder 2 Kartuschen KT-3500,
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil, Baustellengerechte, robuste Bauweise
mit Sturzrahmen, Motorschutzschalter, TÜV-frei

EAN-Code: 4016429 04131 5

Adapter

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen KT-1000 mit dem
Füll-Kompressor PKT-FILLMASTER 350



Bestell-Nr.: ET00205801

PKT-FILLMASTER 350-DF

Siehe PKT-FILLMASTER 350 - mit doppelter Fülleiste

Für die Wiederbefüllung der Druckluftkartuschen KT-3500 und KT-1000

EAN-Code: 4016429 04287 9

