


## Schlitzgerät SG 230



Bestellnummer: 200990

EAN: 4032689081779

- ▶ Passgenaue Schlitzte
- ▶ Extrem leichtes Gesamtgewicht



### Technische Daten

Gewicht	8,5 kg
Schlitztiefe vertikal / horizontal	220 / 285 mm
Schlitzbreite	6 - 21 mm
Schlitzlänge	50 mm
Gewicht	8,5 kg

### Lieferumfang

1 Stosspresse; Best.-Nr. 076158

## Anwendungsbeispiele

---



Universell einsetzbar für Stützfüße, Integralverbinder und Knotenbleche.



Fräseinrichtung mit dem SG 230 - vertikal und horizontal.



Der Anschlagbügel kann für Serienarbeiten stufenlos eingesetzt werden.



Präzise Einstellmöglichkeiten über gut ablesbare Skala.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Schlitzen von Balkenanschlüssen und Verbindern
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Balken- und Leimbinder

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Robustes, verwindungssteifes Führungsgestell - für passgenaue Schlitze.
- ▶ Schlitzbreite von 6 - 21 mm - für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- ▶ Niedriges Gesamtgewicht - für ausgezeichnetes Handling auch in schwierigen Arbeitspositionen.

## Beschreibung

---

Das SG 230 ist eine von drei Optionen für den Kettenstemmer LS 103 Ec, um Schlitze in Balken und Leimbindern einzufräsen.

Durchgänge für Versorgungsleitungen, Schlitzen von Pfosten oder Fräsungen für verdeckte Balkenanschlüsse: Mit dem SG 230 schlitzen Sie jedes Holz bis zu einer Tiefe von 285 mm!

Mit lediglich 16,7 kg können Sie die Schlitze auch an eingebauten Bindern leicht anbringen.

Auch bei dieser Kombination ist es die Abstimmung von Schlitzgestell und Kettenstemmer, die Ihre Schlitze von Anfang bis Ende 100% passgenau werden läßt.

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Schiene**  
für Schlitzdicke 6 - 7 mm



**Schiene**  
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



**Schiene**  
für Schlitzdicke 18 - 21 mm



**Kette**  
für Schlitzdicke 7 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 9 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 11 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 13 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 15 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 17 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 19 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 21 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kettenrad**  
für Schlitzdicke 8 - 9 mm



**Kettenrad**  
für Schlitzdicke 12 - 17 mm

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091377

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091379

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091347

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091348



**Schiene**  
für Schlitzdicke 8 - 9 mm



**Schiene**  
für Schlitzdicke 12 - 17 mm



**Kette**  
für Schlitzdicke 6 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 8 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 10 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 12 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 14 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 16 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 18 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kette**  
für Schlitzdicke 20 mm (43 Doppel-Glieder)



**Kettenrad**  
für Schlitzdicke 6 - 7 mm



**Kettenrad**  
für Schlitzdicke 10 - 11 mm



**Kettenrad**  
für Schlitzdicke 18 - 21 mm

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091378

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091375

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091376

**Doppelglieder**  
5 Stück, für 091349

Doppelglieder  
5 Stück, für 091350

Doppelglieder  
5 Stück, für 091352

Doppelglieder  
5 Stück, für 091354

Doppelglieder  
5 Stück, für 091356

Doppelglieder  
5 Stück, für 091351

Doppelglieder  
5 Stück, für 091353

Doppelglieder  
5 Stück, für 091355

Doppelglieder  
5 Stück, für 091357