VERSCHLEISS OPTIMIERT



www.prebena.de

Druckluftnagler 3GP-E40 für Heftklammern Type E von 15 - 40 mm



OPTIWEAR-TECHNOLOGY

Höchste Leistung, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

- Optimierte Verschleissteile
- Wartungsfreundlich
- Leichtgängiges Auslösesystem
- Geräusch- und Vibrationsarm
- Schnelle Schussfolge
- Hohe Einschlagskraft
- Niedriger Luftverbrauch
- Rückschlagsfrei



Technische Daten:

Gewicht: 1,83 kg Arbeitsdruck: 5 - 7 bar

Luftverbrauch: 1,28 l/Nagelung

Abmessungen: L 295 x H 70 x B 265 mm

Anwendungsbeispiele:

Panelle, Profilbretter, Glattkantbretter, Holzschindeln, Möbelrückwände, Unterkonstruktionen und vieles mehr

- Optimales Handling für einen vielseitigen Arbeitseinsatz
- · Geringes Gewicht für optimalen Bedienungskomfort
- Anwenderfreundlicher Auslösehebel
- Praktischer Magazinverschluss
- Hochwertiges Unterladermagazin für schnelles Nachladen
- Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung
- Gürtelhaken
- Ergonomischer Handgriff mit Antirutschbelag
- Abluft verstellbar
- im Kunststoff-Transportkoffer