

## Bohrmaschine HB 1 E im MAFELL-MAX



Bestellnummer: 917201

EAN: 4032689164847

- ▶ Sicherheitsrutschkupplung
- ▶ Hohe Leistungsreserven



### Technische Daten

Nennaufnahme	1050 W
Bohrer-Aufnahme Ø maximal	13 mm
Nennleerlaufdrehzahl	70 - 530 1/min
Drehmoment	50 Nm
Gewicht	2,3 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	13 mm

### Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff (HB 1 E) ; Best.-Nr. 078308

1 Anschlussleitung 4 m

## Anwendungsbeispiele

---



Die elektronische Drehzahlregelung und Drehmomentvorwahl.



Die Kabelsteckverbindung.



Die HB E im Einsatz mit der MAFELL-Bohrstation.



Die HB E wird komplett im MAFELL-MAX geliefert.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Bohrarbeiten
- ▶ Bohrarbeiten mit Bohrstation
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Für den harten Einsatz in Vollholz, Leimbinder

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Mit Spindelarrretierung - für einfachen Werkzeugwechsel.
- ▶ Deutliche Zeitersparnis - durch das stabile Schnellspannbohrfutter.
- ▶ Drehmomentvorwahl - dadurch kein Nacharbeiten, kein Überdrehen der Schrauben.

## Beschreibung

---


Die Bohrmaschinen von MAFELL sind durch ihre robuste Bauweise und drehmomentstarke Motoren bestens für die Ansprüche im Zimmereinsatz ausgelegt.


Durch den Rechts-/Linkslauf und die regelbare Elektronik von 70/150 - 2250 1/min ist die HB E flexibel.


Der 43 mm Stahlhals passt in die Bohrstationen BST von MAFELL.


## Sonderzubehör / Werkzeuge


---


 Schlangenbohrer  
Ø 10 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 14 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 18 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 22 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 26 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 30 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 10 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 14 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 18 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 22 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 26 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 30 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 7 mm, Gesamtlänge 320 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 9 mm, Gesamtlänge 320 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 12 mm, Gesamtlänge 320 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 12 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 16 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 20 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 24 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 28 mm, Gesamtlänge 650 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 8 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 12 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 16 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 20 mm, Gesamtlänge 460 mm


 Schlangenbohrer  
Ø 24 mm, Gesamtlänge 460 mm

 Schlangenbohrer  
Ø 28 mm, Gesamtlänge 460 mm

 Schlangenbohrer  
Ø 6 mm, Gesamtlänge 320 mm

 Schlangenbohrer  
Ø 8 mm, Gesamtlänge 320 mm

 Schlangenbohrer  
Ø 10 mm, Gesamtlänge 320 mm

 Schlangenbohrer  
Ø 14 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 16 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 20 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 24 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 28 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Bohrerkassette 650

5 Stück Schlangenbohrer Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm



## Bohrerkassette 320

6 Stück Schlangenbohrer Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm



## Schlangenbohrer

Ø 18 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 22 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 26 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Schlangenbohrer

Ø 30 mm, Gesamtlänge 320 mm



## Bohrerkassette 460

6 Stück Schlangenbohrer Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm