











Die handliche Alternative mit großem Drehmoment

ANWENDUNG:

- Schleifen, Entgraten, Glätten, Bürsten, Strukturieren, Mattieren, Satinieren und Polieren
- Von Grobschliff über Feinschliff bis Hochglanz
- Holz, Metall, Kunststoff

MERKMALE:

- Elektronik Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Motor hoch belastbar standfest, volle Leistung über den gesamten Drehzahlbereich
- Zweifache Getriebeuntersetzung
- Staubgeschützte Lager durch Labyrinthführung verschleißarm

Der kompakte Trocken-Polierer

ANWENDUNG:

- Entrosten, Polieren und Schleifen der verschiedensten Oberflächen, Kanten, Rundungen
- Holz, Metall, unterschiedliche Gesteinsarten

MERKMALE.

- Elektronik Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlregelung,
 Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperaturabschaltung
- Staubgeschützte Lager verschleißarm
- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel
- Softbügelgriff rutschfest, schwingungsdämpfend

TECHNISCHE DATEN	ESM 1310
Leistungsaufnahme	1.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	1.300-3.050 min ⁻¹
Schutzgrad	IP 20
max. Werkzeugdurchmesser	120 mm
max. Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 19 mm
Gewicht	2,8 kg
Bestellnummer	0541F000
Lieferumfang	im Karton ohne Zubehör

TECHNISCHE DATEN	EPO 1401
Leistungsaufnahme	1.400 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	800-3.100 min ⁻¹
Schutzgrad	IP 20
max. Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	2,3 kg
Bestellnummer	055A1000
Lieferumfang	im Karton inkl. Softbügelgriff, ohne Zubehör



