

Schrauber, Bohrer, Hämmer

DH 5 SDS-max

Bestell-Nr. 365.920



$Stemmhammer \ 5 \ kg, \ SDS-max$

- Sehr handlicher und kompakter 1050 Watt Meißelhammer in L-Bauform
- Mit Seitenhandgriff, radial und axial schwenkbar und vibrationsgedämpftem Handgriff
- Ideal geeignet für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich. Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung sowie Durchbruchsarbeiten in Wand- und Bodenbereich

Zubehör

Flachmeißel SDS-max



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Abmessung in mm:	Тур:	Bestell-Nr.	
25 x 400	flach	368.539	_

Spitzmeißel SDS-max



Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Abmessun in mm:	g Typ:	Bestell-Nr.	
400	spitz	368.547	_

Technische Attribute	DH 5 SDS-max
Leerlaufschlagzahl	3500 /min
Leistungsaufnahme	1050 Watt
Max. Einzelschlagenergie	12,5 J
Meißeleinstellungen	12
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	5 kg

Grundausstattung	
1 Handgriff	
1 Tube Fett	
Transportkoffer	



Schrauber, Bohrer, Hämmer

Spatmeißel SDS-max



Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzen Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Abmessung in mm:	Тур:	Bestell-Nr.
50 x 400	spat	368.555

Fliesenmeißel SDS-max



Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Abmessung in mm:	Тур:	Bestell-Nr.
50 x 300	gekröpft	368.563

Meißelset SDS-max

Set bestehend aus 1x Spitzmeißel 400 mm SDS-max, 1x Flachmeißel SDS-max 25 x 400 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	368.601